



32 950 DC0 K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15




OPIS PRODUKTU


- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
- przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
- automatyczne przełączanie na perlator
- metalowa głowka natrysku
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 140°
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętkie węże przyłączeniowe
- system szybkiego montażu
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 950 DC0 K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15



32 950 DC0 K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15



ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2016 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46729DC0)
- 2: nakładka (Numer zamówienia 46116DC0)
- 3: Screw coupling (Numer zamówienia 46460000)
- 4: Głowica (Numer zamówienia 46374000)
- 5: prysznic zlewozmywakowy (Numer zamówienia 46731DC0)
- 5.1: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 5.2: Perlator (Numer zamówienia 46711000)
- 6: Wąż prysznicowy (Numer zamówienia 46732DC0)
- 7: Spring (Numer zamówienia 46733SD0)
- 8: Holder pull out spray (Numer zamówienia 46734000)
- 9: Przeciwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46671000)
- 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*
- 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

Akcesoria opcjonalne