



## 33 244 002 EURODISC COSMOPOLITAN BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S




### OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- metalowa dźwignia
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- minimalny przepływ 2,5 l/min
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- GROHE FastFixation system instalacyjny z pierścieniem centrującym
- perlator z przegubem kulowym
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
- giętke węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
- I klasa głośności według normy DIN 4109



33 244 002 **EURODISC COSMOPOLITAN BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S**



## 33 244 002 EURODISC COSMOPOLITAN BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S



### ELEMENTY ZAMIENNE, marca 2010 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46738000)
- 2: nakładka (Numer zamówienia 46492000)
- 3: Screw coupling (Numer zamówienia 46460000)
- 4: Głowica (Numer zamówienia 46374000)
- 5: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46739000)
- 6: Perlator (Numer zamówienia 13998000)
- 7: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46645000)
- 8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
- 8.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
- 8.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 9: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46375000)\*
- 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*
- 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- 12: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)\*

Akcesoria opcjonalne