



- Colour: chrom
- z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
- z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
- korpus wykonany z polimeru kompozytowego
- giętkie węże przyłączeniowe
- zawór zwrotny
- sitka do zanieczyszczeń
- ze zintegrowanym elektrozaporem
- system szybkiego montażu
- 7 programów wstępnych
- automatyczne spłukiwanie
- dezynfekcja termiczna
- tryb czyszczenia
- dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
- znak CE
- I klasa głośności według normy DIN 4109
- klasa bezpieczeństwa IP 59

36 453 000 **BAU COSMOPOLITAN E ELEKTRONICZNA BATERIA NA PODCZERWIEŃ Z
MIESZACZEM I OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY**



36 453 000 BAU COSMOPOLITAN E ELEKTRONICZNA BATERIA NA PODCZERWIĘĆ Z MIESZACZEM I OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY



ELEMENTY ZAMIENNE, kwietnia 2023 – now

- 1: śruby (Numer zamówienia 4283100M)
- 2: Perlator (Numer zamówienia 42582000)
- 3: zawór magnetyczny (Numer zamówienia 42479000)
- 4: dźwignia (Numer zamówienia 42581000)
- 5: Przeciwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46249000)
- 6: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 4257200M)
- 7: filtr (Numer zamówienia 4241300M)
- 8: Zasilacz (Numer zamówienia 42388000)
- 9: Moduł zasilania (Numer zamówienia 36338000)*
- 10: Pilot zdalnego sterowania (Numer zamówienia 36407001)*
- 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*
- 12: Kabel przedłużający (Numer zamówienia 36340000)*
- 13: Kabel przedłużający (Numer zamówienia 36341000)*

Akcesoria opcjonalne