



23 109 DC0 ALLURE BRILLIANT BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR L




OPIS PRODUKTU


- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- ogranicznik temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 5,0 l/min
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- wylewka ze zintegrowanym perlatozem
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 109 DC0 **ALLURE BRILLIANT BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR L**



23 109 DC0 **ALLURE BRILLIANT BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR L**



ELEMENTY ZAMIENNE, grudnia 2019 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46792DC0)
- 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 07419000)
- 3: Głowica (Numer zamówienia 46963000)
- 4: nakładka (Numer zamówienia 46581DC0)
- 5: Race (Numer zamówienia 46794DC0)
- 6: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46787DC0)
- 7: Zestaw mocowań (Numer zamówienia 48384000)
- 8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910DC0)
- 8.1: Korek (Numer zamówienia 07182DC0)
- 8.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 9: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)*

Akcesoria opcjonalne