



## 23 445 DC0 EUROCUBE BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR M




### OPIS PRODUKTU


- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- SpeedClean perlator
- GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



## 23 445 DC0 EUROCUBE BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR M



## 23 445 DC0 EUROCUBE BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR M



### ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2018 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46786DC0)
  - 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 46715000)
  - 3: Głowica (Numer zamówienia 46580000)
  - 4: Perlator (Numer zamówienia 48159DC0)
  - 5: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46787DC0)
  - 6: Przeciwwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46645000)
  - 7: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910DC0)
  - 7.1: Korek (Numer zamówienia 07182DC0)
  - 7.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
  - 8: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
  - 9: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)\*
- Akcesoria opcjonalne