


23 792 DC1 LINEARE WOLNOSTOJĄCA BATERIA WANNOWA




OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 45 984 001
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik: wanna/prysznic
- obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
- wysięg wylewki 271 mm
- zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
- z uchwytem prysznicowym
- metal stick hand shower
- wąż prysznicowy 1250 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



23 792 DC1 LINEARE WOLNOSTOJĄCA BATERIA WANNOWA



23 792 DC1 LINEARE WOLNOSTOJĄCA BATERIA WANNOWA

ELEMENTY ZAMIENNE, września 2016 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46983DC0)

2: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

3: Perlator (Numer zamówienia 13941DC0)

4: sitko (Numer zamówienia 0700200M)

5: przycisk przełącznika (Numer zamówienia 64989DC0)

6: Przełącznik (Numer zamówienia 65655DC0)

7: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)

