



## 24 048 LS3 EUROSTYLE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY




### OPIS PRODUKTU

- Colour: moon white
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- metalowa dźwignia
- wydajność przepływu:wyjście: B lub C = 30 l/min
- element montażowy zamawiany osobno



## 24 048 LS3 EUROSTYLE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY



- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46940LS0)
- 2: Rozeta (Numer zamówienia 48428LS0)
- 3: płyta montażowa (Numer zamówienia 48439000)
- 4: nakładka (Numer zamówienia 02693LS0)
- 5: Głowica (Numer zamówienia 46048000)
- 6: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 7: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46308000)\*
- 8: Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm (Numer zamówienia 14056000)\*
- 9: Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm (Numer zamówienia 14057000)\*

Akcesoria opcjonalne