

24 069 000 **ALLURE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY**




OPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- metalowa dźwignia
- wydajność przepływu:wyjście: B lub C = 30 l/min
- element montażowy zamawiany osobno






24 069 000 **ALLURE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	17.3	24.5	30.0	34.6	38.7	42.4

24 069 000 **ALLURE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI JEDNEGO WYJŚCIA WODY**



ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2017 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46609000)

2: Rozeta (Numer zamówienia 48434000)

3: płyta montażowa (Numer zamówienia 48439000)

4: nakładka (Numer zamówienia 09038000)

5: Głowica (Numer zamówienia 46048000)

6: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)

7: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46375000)*

8: Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm (Numer zamówienia 14056000)*

9: Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm (Numer zamówienia 14057000)*

Akcesoria opcjonalne