

24 092 EN1 **ESSENCE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY**




OPIS PRODUKTU

- Colour: brushed nickel
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- metalowa dźwignia
- przełącznik trójdrożny
- wydajnośc przepływu:wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min
- element montażowy zamawiany osobno






24 092 EN1 **ESSENCE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

24 092 EN1 **ESSENCE JEDNOUCHWYTOWA BATERIA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY**



ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2018 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46915EN0)

2: Diverter knob, round (Numer zamówienia 48447EN0)

3: Rozeta (Numer zamówienia 49108EN0)

4: płyta montażowa (Numer zamówienia 49094000)

5: nakładka (Numer zamówienia 02693EN0)

6: Głowica (Numer zamówienia 46048000)

7: Przełącznik (Numer zamówienia 48448000)

8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)

9: Ogranicznik temperatury (Numer zamówienia 46308000)*

10: Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm (Numer zamówienia 14056000)*

11: Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm (Numer zamówienia 14057000)*

Akcesoria opcjonalne