



A modern, minimalist shower system with a vertical chrome bar. At the top, a large, circular rain showerhead is mounted on a curved arm. Below it, a handheld showerhead is attached to a sliding arm. At the base of the bar is a thermostatic mixer tap with a single lever handle. A flexible hose is connected to the bottom of the bar.



- Colour: chrom
- elementy składowe:
- poziome obrotowe ramię 390 mm
- termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- deszczownica Tempesta 250 (26 666)
- rodzaj strumienia:
- strumień Rain
- biały wierzch deszczownicy
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 10^\circ$
- słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
- 2 rodzaje strumienia
- Rain, Jet
- regulowany uchwyt prysznica
- wąż prysznicowy RotaFlex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,3 l/min
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- minimalny przepływ 5 l/min

Pure Freude
an Wasser



26 670 001 **TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE SYSTEM PRYSZNICOWY Z TERMOSTATEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO**

OPIS PRODUKTU (2/2)

- wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach półka (26 362 LN0);
zamawiana osobno
- Wariant produktu: Professional

26 670 001 TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE SYSTEM PRYSZNICOWY Z TERMOSTATEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO



ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2021 – now

- 1: pokrętło metalowe Costa 1/2" (Numer zamówienia 47984000)
- 1.1: nakładka (Numer zamówienia 6458500M)
- 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 47743000)
- 3: Głowica termostatyczna 1/2" (Numer zamówienia 47439000)
- 4: tłumik (Numer zamówienia 47398000)
- 5: doprowadzenie wody (Numer zamówienia 47751000)
- 6: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 12433000)
- 7: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 47189000)
- 7.1: sitko do zanieczyszczeń (Numer zamówienia 0726400M)
- 7.2: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 7.3: O-ring Ø17 x Ø2 (Numer zamówienia 0305500M)
- 8: Przyłącze S (Numer zamówienia 12662000)
- 9: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 10: Ślizgacz (Numer zamówienia 48609000)
- 11: sitko (Numer zamówienia 0700200M)
- 12: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)
- 13: sitko (Numer zamówienia 48007000)
- 14: mocowanie drążka prysznicowego (Numer zamówienia 48423000)
- 15: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*
- 16: GROHE TurboStat głowica 1/2" (Numer zamówienia 47175000)*
- 17: klucz specjalny (Numer zamówienia 19377000)*
- 18: Rura do przebrojenia systemu prysznicowego (Numer zamówienia 48514000)*
- 19: Rura do przebrojenia systemu prysznicowego (Numer zamówienia 48515000)*
- 20: Podkładka wyrównująca (Numer zamówienia 26496000)*

Akcesoria opcjonalne