

27 421 002 **EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTEM PRYSZNICOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO**








OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- elementy składowe:
- poziome obrotowe ramię 450 mm
- przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym
- deszczownica Euphoria 260 (26 457)
- 3 rodzaje strumienia:
- Rain, SmartRain, Jet
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu ± 15°
- prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
- 3 rodzaje strumienia:
- Rain, SmartRain, Massage
- regulowany uchwyt prysznica
- Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
- Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
- podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
- GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
- SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 421 002 **EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTEM PRYSZNICOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO**



bar	1	2	3	4	5	6
	8.1	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
l/min	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1

27 421 002 **EUPHORIA SYSTEM 260 SYSTEM PRYSZNICOWY Z PRZEŁĄCZNIKIEM DO MONTAŻU ŚCIENNEGO**



ELEMENTY ZAMIENNE, października 2016 – now

1: uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numer zamówienia 0138900M)

2: sitko (Numer zamówienia 48007000)

3: sitko (Numer zamówienia 0700200M)

4: Ślizgacz (Numer zamówienia 12140000)

5: zestaw przełączników (Numer zamówienia 45915000)

6: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)

7: mocowanie drążka prysznicowego (Numer zamówienia 48279000)

8: Podkładka wyrównująca (Numer zamówienia 27180000)*

9: Ramię prysznica do systemów prysznicowych (Numer zamówienia 1404700 0)*

Akcesoria opcjonalne