



29 127 000 GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY




OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- grubość rozety 10 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min wyjście E = 28 l / min wyjście A = 28 l / min wyjście D + E + A = 65 l / min
- w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen



29 127 000 GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY



29 127 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY**



ELEMENTY ZAMIENNE, września 2016 – now

- 1: uruchamianie przyciskiem (Numer zamówienia 48361000)
 - 2: Rozeta (Numer zamówienia 48368000)
 - 3: płyta montażowa (Numer zamówienia 48365000)
 - 4: Głowica (Numer zamówienia 48359000)
 - 4.1: trzpień (Numer zamówienia 49088000)
 - 5: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
 - 6: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14048000)*
- Akcesoria opcjonalne