



## 29 146 000 SMARTCONTROL BATERIA PODTYNKOWA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY




### OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy(35 600 000/35 604 000)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- głowica mieszaczowa
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min



## 29 146 000 SMARTCONTROL BATERIA PODTYNKOWA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY



## 29 146 000 SMARTCONTROL BATERIA PODTYNKOWA DO OBSŁUGI TRZECH WYJŚĆ WODY



### ELEMENTY ZAMIENNE, września 2020 – now

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 48362000)
- 2: głowka dźwigni kompletna (Numer zamówienia 46990000)
- 3: Rozeta (Numer zamówienia 46993000)
- 4: uruchamianie przyciskiem (Numer zamówienia 48361000)
- 5: Głowica (Numer zamówienia 48359000)
- 5.1: trzpień (Numer zamówienia 49088000)
- 6: Głowica (Numer zamówienia 46989000)
- 7: Non-return valves (Numer zamówienia 47979000)
- 8: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 9: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)\*
- 10: Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm (Numer zamówienia 14048000)\*
- 11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)\*

Akcesoria opcjonalne