



## 29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY




### OPIS PRODUKTU


- Colour: moon white
- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
- metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
- grubość rozety 10 mm
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- biała rozeta ze szkła akrylowego
- element montażowy zamawiany osobno
- wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min wyjście E = 28 l / min wyjście A = 28 l / min wyjście D + E + A = 65 l / min
- w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen



## 29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY



## 29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL POTRÓJNY ZAWÓR ODCINAJĄCY



### ELEMENTY ZAMIENNE, września 2016 – now

1: uruchamianie przyciskiem (Numer zamówienia 48361000)

2: Rozeta (Numer zamówienia 48367LS0)

3: płyta montażowa (Numer zamówienia 48365000)

4: Głowica (Numer zamówienia 48359000)

4.1: trzpień (Numer zamówienia 49088000)

5: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)

6: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14048000)\*

Akcesoria opcjonalne