




32 553 DC2 ZEDRA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15




OPIS PRODUKTU

- Colour: stal nierdzewna
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
- wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- przełącznik: strumień laminarny / prysznic SpeedClean
- automatyczne przełączanie na strumień laminarny
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 360°
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętke węże przyłączeniowe
- metalowy zestaw montażowy
- osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

32 553 DC2 ZEDRA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15



32 553 DC2 ZEDRA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15



ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2017 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 48476DC0)
- 2: Śruba pierścienia (Numer zamówienia 48517000)
- 3: Głowica (Numer zamówienia 46374000)
- 4: prysznic zlewozmywakowy (Numer zamówienia 48474DC0)
- 4.1: Regulator strumienia (Numer zamówienia 48275000)
- 4.2: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
- 4.3: sitko (Numer zamówienia 0676800M)
- 5: Wąż prysznicowy (Numer zamówienia 48472000)
- 6: Zestaw montażowy (Numer zamówienia 48477000)
- 7: Płyta stabilizująca (Numer zamówienia 05334000)
- 8: szybkozłączka (Numer zamówienia 46338000)