

32 917 AL0 **MINTA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**








OPIS PRODUKTU


- Colour: brushed hard graphite
- wylewka C
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
- giętkie węże przyłączeniowe
- zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
- system szybkiego montażu
- opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

32 917 AL0 **MINTA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3

32 917 AL0 **MINTA JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



ELEMENTY ZAMIENNE, marca 2018 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46015AL0)

2: nakładka (Numer zamówienia 46025AL0)

3: Głowica (Numer zamówienia 46048000)

4: Wylewka w kształcie litery C (Numer zamówienia 13043AL0)

4.1: pierścień z osłoną (Numer zamówienia 0128500M)

4.2: pierścień zabezpieczający (Numer zamówienia 0485300M)

4.3: Perlator (Numer zamówienia 13928AL0)

5: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46249000)

6: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

Akcesoria opcjonalne