



## 32 935 AL1 ESSENCE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S




### OPIS PRODUKTU


- Colour: brushed hard graphite
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
- perlator z przegubem kulowym
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



## 32 935 AL1 ESSENCE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S



## 32 935 AL1 ESSENCE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S



### ELEMENTY ZAMIENNE, listopada 2016 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46917AL0)
- 2: pierścień mocujący (Numer zamówienia 46715000)
- 3: Głowica (Numer zamówienia 46580000)
- 4: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46739AL0)
- 5: Perlator (Numer zamówienia 13998000)
- 6: Przeciwzłazce śrubowe (Numer zamówienia 46645000)
- 7: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910AL0)
- 7.1: Korek (Numer zamówienia 07182AL0)
- 7.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 8: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- 9: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)\*

Akcesoria opcjonalne