


32 950 000 **K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**










OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
- przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
- automatyczne przełączanie na perlator
- metalowa główka natrysku
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- kąt obrotu 140°
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętkie węże przyłączeniowe
- system szybkiego montażu
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14 l/min
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 950 000 **K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



bar	1	2	3	4	5	6
	8.4	11.8	14.5	16.7	18.7	20.5
l/min	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4

32 950 000 **K7 JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



ELEMENTY ZAMIENNE, sierpnia 2016 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46729000)

2: nakładka (Numer zamówienia 46116000)

3: Screw coupling (Numer zamówienia 46460000)

4: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

5: prysznic zlewozmywakowy (Numer zamówienia 46731000)

5.1: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)

5.2: Perlator (Numer zamówienia 46711000)

6: Wąż prysznicowy (Numer zamówienia 46732000)

7: Spring (Numer zamówienia 46733SD0)

8: Holder pull out spray (Numer zamówienia 46734000)

9: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46671000)

10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*

11: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

Akcesoria opcjonalne