

33 202 002 **EUROSMART JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**








OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- wysoka wylewka
- montaż jednootworowy
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- perlator
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- obrotowa wylewka
- regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
- giętkie węże przyłączeniowe
- system szybkiego montażu
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 202 002 **EUROSMART JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

33 202 002 **EUROSMART JEDNOUCHWYTOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, DN 15**



ELEMENTY ZAMIENNE, września 2019 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46897000)

2: nakładka (Numer zamówienia 46492000)

3: Śruba pierścienia (Numer zamówienia 46815000)

4: Głowica (Numer zamówienia 46374000)

5: Wylewka (Numer zamówienia 13372000)

5.1: pierścień z osłoną (Numer zamówienia 0128500M)

5.2: pierścień zabezpieczający (Numer zamówienia 4826600M)

5.3: Perlator (Numer zamówienia 06574000)

6: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46249000)

7: Płyta stabilizująca (Numer zamówienia 05334000)

8: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)*

9: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

Akcesoria opcjonalne