



## 33 265 20L EUROSMART BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR S




### OPIS PRODUKTU


- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- GROHE FastFixation system szybkiego montażu
- perlator
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- do instalacji z niskim ciśnieniem wody
- min. rekomendowane ciśnienie 0,2 bar



## 33 265 20L EUROSMART BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR S



## 33 265 20L EUROSMART BATERIA UMYWALKOWA, ROZMIAR S



### ELEMENTY ZAMIENNE, października 2013 – now

- 1: Dźwignia (Numer zamówienia 46897000)
- 2: nakładka (Numer zamówienia 46492000)
- 3: Screw coupling (Numer zamówienia 46460000)
- 4: Głowica (Numer zamówienia 46374000)
- 5: Drążek pociągany (Numer zamówienia 06329000)
- 6: Regulator strumienia (Numer zamówienia 48258000)
- 7: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46671000)
- 8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)
- 8.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)
- 8.2: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07052000)
- 9: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19332000)\*
- 10: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- 11: drążek mimośrodowy (Numer zamówienia 07341000)\*

Akcesoria opcjonalne