

33 848 001 **LINEARE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S**









OPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
- perlator z przegubem kulowym
- metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 848 001 **LINEARE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S**



33 848 001 **LINEARE BATERIA BIDETOWA, ROZMIAR S**



ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2016 – now

1: Dźwignia (Numer zamówienia 46980000)

2: nakładka (Numer zamówienia 46581000)

3: pierścień mocujący (Numer zamówienia 07419000)

4: Głowica (Numer zamówienia 46580000)

5: Perlator (Numer zamówienia 13998000)

6: Drążek pociągany (Numer zamówienia 46739000)

7: Przeciwzłącze śrubowe (Numer zamówienia 46645000)

8: Zestaw odpływowy 1 1/4" (Numer zamówienia 28910000)

8.1: Korek (Numer zamówienia 07182000)

8.2: drążek mimośrodu (Numer zamówienia 07052000)

9: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)*

10: drążek mimośrodu (Numer zamówienia 07341000)*

Akcesoria opcjonalne