




34 714 000 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY





OPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- ścienna
- GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE TurboStat głowica termostatyczna
- GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
- GROHE SafeStop blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
- wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
- GROHE EasyReach półka prysznicowa
- wyjście prysznic na dole 1/2"
- możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- do montażu z 26 449 000 (zamawiany osobno)

34 714 000 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



34 714 000 GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY



ELEMENTY ZAMIENNE, października 2018 – now

- 1: Głowica termostatyczna 1/2" (Numer zamówienia 47439000)
 - 2: Głowica (Numer zamówienia 48297000)
 - 3: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 4901000M)
 - 4: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 08565000)
 - 5: pokrywa (Numer zamówienia 48482000)
 - 6: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)*
 - 7: GROHE TurboStat głowica 1/2" (Numer zamówienia 47175000)*
- Akcesoria opcjonalne