



- Colour: chrom
- z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
- do wody zimnej lub zmieszanej
- 6V bateria litowa, Typ CR-P2
- żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
- GROHE Long-Life trwała powłoka
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
- maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
- regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
- strumień laminarny
- giętki wąż przyłączeniowy
- sitko do zanieczyszczeń
- ze zintegrowanym elektrozworem
- system szybkiego montażu
- wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
- 7 programów wstępnych
- automatyczne spłukiwanie
- dezynfekcja termiczna
- tryb czyszczenia
- dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
- znak CE
- I klasa głośności według normy DIN 4109
- klasa bezpieczeństwa IP 59K
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**36 446 000 ESSENCE E ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIEŃ,  
BEZ MIESZACZA**



## 36 446 000 ESSENCE E ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA NA PODCZERWIŃ, BEZ MIESZACZA



### ELEMENTY ZAMIENNE, września 2016 – now

- 1: Regulator strumienia (Numer zamówienia 48376000)
  - 2: śruby (Numer zamówienia 4283100M)
  - 3: zawór magnetyczny (Numer zamówienia 42479000)
  - 4: Zestaw montażowy (Numer zamówienia 42400000)
  - 5: filtr (Numer zamówienia 4241300M)
  - 6: Osłona baterii zasilającej z bateriami (Numer zamówienia 42393000)
  - 6.1: Bateria (Numer zamówienia 42886000)
  - 7: Pilot zdalnego sterowania (Numer zamówienia 36407001)\*
  - 8: Zabezpieczenie przed skręcaniem (Numer zamówienia 36276000)\*
  - 9: klucz nasadowy (Numer zamówienia 19017000)\*
- Akcesoria opcjonalne